

**А К Т**  
лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність  
призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме  
вибіркових санітарних рубок  
в насадженнях ДП „Рава-Руське ЛГ”

10 вересня 2021 року

м. Рава-Руська

Нами, провідним інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Олегом Масним, інженером-лісопатологом ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист” Ярославом Осташуком, інженером-лісопатологом відділу нагляду і прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист” Миколою Височанським в присутності головного лісничого ДП „Рава-Руське ЛГ” Тараса Чіхрака, провідного інженера охорони лісу ДП „Рава-Руське ЛГ” Андрія Булика за участю лісової охорони підприємства проведено лісопатологічне обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркових санітарних рубок.

Перед проведенням лісопатологічного обстеження опрацьовано матеріали лісовпорядкування, матеріали інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцируальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов’язковому вирубуванню згідно вимог „Санітарних правил в лісах України”. (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **169,1 га**.

**Хлівчанське лісництво**

**Квартал 3, виділ 7, площа 1,3 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 3, виділ 8, площа 0,5 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 3, виділ 11, площа 1,0 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикалальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 4, виділ 9, площа 1,0 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикалальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 4, виділ 17, площа 2,1 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикалальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 4, виділ 22, площа 2,1 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикалальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 5, виділ 33, площа 0,3 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикалальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 5, виділ 35, площа 1,1 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикалальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Річківське лісництво**

**Квартал 69, виділ 7, площа 6,0 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 67, виділ 14, площа 1,5 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 67, виділ 15, площа 2,3 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Яворівське лісництво**

#### **Квартал 18, виділ 10, площа 10,2 га.**

Насадження пошкоджене стовбурними гнилями, раковими утвореннями (поперечний рак дуба охоплює 100% периметра стовбура), що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева пошкоджені вітром. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 19, виділ 14, площа 15,2 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами, а також стовбурними гнилями. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Окремі дерева пошкоджені вітром. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 8, виділ 1, площа 8,5 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами, а також стовбурними гнилями. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Окремі дерева пошкоджені вітром. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

#### **Квартал 23, виділ 8, площа 0,5 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

**Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.**

**Квартал 23, виділ 9, площа 1,0 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 23, виділ 4, площа 4,8 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Окремі дерева пошкоджені вітром. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 14, виділ 4, площа 14,0 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Окремі дерева пошкоджені вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 24, виділ 1, площа 4,6 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами, а також стовбурними гнилями. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Окремі дерева пошкоджені вітром. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Рогізнянське лісництво**

**Квартал 69, виділ 16, площа 3,7 га.**

Насадження пошкоджене вітром та стовбурними гнилями. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 70, виділ 7, площа 1,4 га.**

Насадження пошкоджене трутовиками, стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

На ділянці наявні поодинокі вітровальні та буреломні дерева.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

## **Михайлівське лісництво**

### **Квартал 35, виділ 4, площа 1,3 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 10, виділ 20, площа 11,8 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 50, виділ 12, площа 12,0 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева ялини європейської пошкоджені опеньком осіннім. На уражених деревах знижений приріст у висоту, крона ажурна, хвоя дрібна, укорочена, блідо-зелена. На деяких деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 50, виділ 13, площа 6,0 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 63, виділ 5, площа 8,0 га.**

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 50, виділ 3, площа 0,7 га.**

Насадження пошкоджене вітром, а також стовбурними гнилями. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 30, виділ 2, площа 6,2 га.**

Насадження пошкоджене трутовиками (справжнім, несправжнім, осиковим), стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 31, виділ 14, площа 9,1 га.**

Насадження пошкоджене трутовиками (справжнім, несправжнім, осиковим), стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 34, виділ 12, площа 2,0 га.**

Насадження пошкоджене трутовиками (справжнім, несправжнім, осиковим), стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 53, виділ 8, площа 5,5 га.**

Насадження пошкоджене трутовиками (справжнім, несправжнім, осиковим), стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

На ділянці наявна незначна кількість вітровальних та буреломних дерев.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 53, виділ 11, площа 1,0 га.**

Насадження пошкоджене трутовиками (справжнім, несправжнім, осиковим), стовбуровими та кореневими гнилями, що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

На ділянці наявна незначна кількість вітровальних та буреломних дерев.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

## **Рава-Руське лісництво**

### **Квартал 38, виділ 5, площа 0,4 га.**

Насадження пошкоджене рослинами-напівпаразитами (омела біла), що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 38, виділ 6, площа 1,1 га.**

Насадження пошкоджене рослинами-напівпаразитами (омела біла), що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 38, виділ 7, площа 0,3 га.**

Насадження пошкоджене рослинами-напівпаразитами (омела біла), що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 38, виділ 16, площа 0,9 га.**

Насадження пошкоджене рослинами-напівпаразитами (омела біла), що призвело до втрати насадженням біологічної стійкості.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 39, виділ 1, площа 4,8 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами, а також стовбурними гнилями. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Окремі дерева пошкоджені вітром. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

### **Квартал 41, виділ 5, площа 3,0 га.**

Насадження пошкоджене вітром, а також стовбурними гнилями. Наявні дерева з поваленими та зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 12, виділ 20, площа 2,2 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами, а також рослинами-напівпаразитами (омела біла) На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 56, виділ 7, площа 1,2 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Насадження ослаблене внаслідок пошкодження низовою лісовою пожежею минулих років.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 56, виділ 8, площа 3,8 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Насадження ослаблене внаслідок пошкодження низовою лісовою пожежею минулих років.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 56, виділ 15, площа 1,5 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Насадження ослаблене внаслідок пошкодження низовою лісовою пожежею минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 56, виділ 16, площа 1,5 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Насадження ослаблене внаслідок пошкодження низовою лісовою пожежею минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Квартал 56, виділ 17, площа 1,7 га.**

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Насадження ослаблене внаслідок пошкодження низовою лісовою пожежею минулих років.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

**Висновки та пропозиції:**

1. Всього лісопатологічне обстеження проведено на площі 169,1 га, при цьому виявлено:

**Трутовики – 25,2 га (слабка ступінь пошкодження).**

**Омела біла – 2,7 га (слабка ступінь пошкодження).**

**Стовбурні гнилі – 10,2 га (слабка ступінь пошкодження).**

**Комплексний осередок короїдів та офіостомові гриби – 86,9 га, а саме:**

- слабка ступінь пошкодження 78,7 га;
- середня ступінь пошкодження 8,2 га.

**Пошкодження вітром – 44,1 га а саме:**

- слабка ступінь пошкодження 43,3 га;
- середня ступінь пошкодження 0,8 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибіркові санітарні рубки на площі **169,1 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. № 303.

6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень

Провідний інженер-лісопатолог  
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

Олег Масний

Інженер-лісопатолог  
ВНДПВЛГ ДСЛП „Львівлісозахист”

Ярослав Осташук

Інженер-лісопатолог відділу нагляду та  
прогнозу ДСЛП „Львівлісозахист”

Микола Височанський

Головний лісничий  
ДП „Рава-Руське ЛГ”

Тарас Чіхрак

Провідний інженер охорони лісу  
ДП „Рава-Руське ЛГ”

Андрій Булик

Ліконатологічний журнал

Постійний лісокористувач Лісництво  
Лісництво Лісництво

H. H. Parker

Постійний лісокористувач  
Лісництво № 65

Лікопатологічний журнал склав:

Підпис:

卷之三

Почти каждый ясокорынковый *Citrus* Palla Figueiro Al.  
имеет свое личинковое

Лісопатологічний журнал склав: проф. ім'я нер. ЛІСОПАТДІС

Підпис: Ольга Іванівна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  
СЪЕЗДА РАБОЧЕЙ ПРОЛÉТАРИАТЫ  
СССР ПО ВЪПРОСУ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ДЕЯНИЯ

卷之三

№ н/в	Квар- тил	Площа (м <sup>2</sup> )	Характеристика земель			Поміж- жна площа (га)	Несоб- хідні землі (га)	Примітка
			Площі земельних угородин	Земель- ні ділянки	Місця земельних характеристик			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	4	1,3	9C <sub>3</sub> 1D <sub>3</sub> +E <sub>3</sub>	75	0,60	370	0,00	БСР в селі
10	20	11,0	10C <sub>3</sub> +9e+D <sub>3</sub> +E <sub>3</sub>	75	0,65	360	0,00	БСР в селі
50	12	12,0	9C <sub>3</sub> 1D <sub>3</sub> +E <sub>3</sub>	44	0,95	280	0,00	БСР в селі
50	13	6,0	9C <sub>3</sub> 1D <sub>3</sub> +E <sub>3</sub>	55	0,90	330	0,00	БСР в селі
63	5	8,0	10C <sub>3</sub> +E <sub>3</sub>	70	0,70	310	0,00	БСР в селі
50	3	0,7	10C <sub>3</sub> +9e+D <sub>3</sub>	55	0,80	350	0,00	БСР в селі
								Бетон обеліків: 39,8 м <sup>2</sup> по 1,60 м <sup>2</sup> висотою:
								10 м кв. на 1 осередок ходів і 10 м кв. на 1 осередок ходів — 11,8 м <sup>2</sup> (загальна площа 100 м кв. обеліків)
								Площадь бігунів — 28,0 м <sup>2</sup> (загальна площа 100 бігунів)

Лікопатологічний журнал склав: *Ілья Свєрлов*

Підпис: Літвін Геннадій

Лісопатологічний журнал

## Постійний лісокористувач Лісництво

Лісопатологічний журнал склав:

ПРИПИСКИ:

Лісопатологічний журнал

Постійний лісокористувач ЛІСНИЦТВО Розмежування Ділянка-Гідровідмінні

Лісопатологічний журнал склав:

Підпис:

Ліконатологічний журнал

Постійний лісокористувач Д/Г, Рафо. Руслан А/ї  
Лісництво Білкаївське

Ліконатологічний журнал склав:

Hinweis: Gift of G. DeLong

# Лісопатологічний журнал

Послійний лісокористувач Ч/77, Сільське підприємство АІ  
Лісництво Раде - Раде

№ п/п	Квартали	Видлі	Площа (га)	Коротка таксайдія хактеристика згідно матеріалів лісовпорядкування 2010 року			Лісопатологічна характеристика			Помітка	
				Склад насадження	Вік	Повнота	Запас (M <sup>3</sup> /га)	Площа (га)	Необхідні заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
✓	38	5	0,4	Ліс 4 бка + D <sub>3</sub> + D <sub>4</sub> + D <sub>5</sub>	110	0,60	300	Довгий Енд. вік + ОГ	24	BCP	Саджас
✓	38	6	11	8D <sub>3</sub> 2 бка, D <sub>3</sub> + D <sub>4</sub>	75	0,80	400	Довгий бла. КОК + ОГ	11	BCP	Саджас
✓	38	7	0,3	D <sub>3</sub> Зелений + D <sub>4</sub> + D <sub>5</sub>	59	0,50	180	Довгий бла. КОК + ОГ	23	BCP	Саджас
✓	38	16	0,9	Ліс 4 бка + D <sub>3</sub> + D <sub>4</sub>	75	0,70	300	Довгий бла. КОК + ОГ	69	BCP	Саджас
✓	39	1	4,8	DC <sub>3</sub> + бка + D <sub>3</sub> + D <sub>4</sub>	65	0,80	370	КОК + ОГ, фрагм.	48	BCP	Саджас
✓	41	5	3,0	Ліс бка + D <sub>3</sub> + D <sub>4</sub> + D <sub>5</sub>	60	0,85	350	помідоревий відро, ОГ, ічук.	2,0	BCP	Саджас
✓	42	10	3,2	10C <sub>3</sub> + D <sub>3</sub> + бка	65	0,60	240	КОК, ОГ, дрібн. бла	22	BCP	Саджас
✓	56	4	3,3	10C <sub>3</sub>	60	0,85	450	КОК + ОГ, пожежа	12	BCP	Середні
✓	56	8	4,0	10C <sub>3</sub> + D <sub>3</sub> + D <sub>4</sub>	60	0,85	410	КОК + ОГ, пожежа	38	BCP	Середні
✓	56	15	3,5	10C <sub>3</sub> + D <sub>3</sub> + D <sub>4</sub>	60	0,85	410	КОК + ОГ, пожежа	15	BCP	Саджас
✓	56	16	1,5	10C <sub>3</sub> + бка	60	0,85	410	КОК + ОГ, пожежа	15	BCP	Саджас
✓	56	17	2,4	10C <sub>3</sub>	60	0,70	360	КОК + ОГ, пожежа	14	BCP	Середні
<i>Всього 20 ділянок: 224 га, при цьому будівено:</i>											
<i>Одна більш 2,7га (спасена ступінь морозоустійкість)</i>											
<i>Консервальний осередок (оригінал) Та орієнтованої площі пожежі — 100,29</i>											
<i>Середня площа пожежі — 67,29</i>											
<i>Максимальна площа — 3,20 (Часка ступінь морозоустійкість)</i>											

Лісопатологічний журнал склав: Ніколаєв Олександр Підпис: Андрій Олександр